



HABERLEŐME KABLOLARI FİYAT LİSTESİ

01 Temmuz 2009



Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ő.

Haktan İş Merkezi No:39 K:2 34427 Setüstü Kabataő - İSTANBUL

Tel : 0212 393 7700

Faks : 0212 393 7762

www.prysmian.com.tr

e-mail : tpks@prysmian.com

01 Temmuz 2009

0,4-0,5-0,6 ve 0,9 mm çapta tavlı elektrolitik bakır iletkenli, köpüklü veya solid polietilen yalıtımlı, dörtlü büküm, dolgunsuz, polietilen iç kılıf üzerine alüminyum bantlı, polietilen dış kılıflı kablolar

Türk Telekom A.Ş. Ses Frekans Haberleşme kabloları teknik şartnamesine uygun olarak imal ve test edilir.

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
KPD-PAP				
10x2x0,4 mm	97388	M2000	B	2.340
20x2x0,4 mm	97389	M2000	B	3.530
30x2x0,4 mm	97368	M2000	B	4.675
50x2x0,4 mm	97369	M1000	B	6.945
100x2x0,4 mm	97370	M1000	B	12.415
150x2x0,4 mm	97371	M500	B	17.750
200x2x0,4 mm	97402	M500	B	23.260
300x2x0,4 mm	97403	M500	B	35.080
400x2x0,4 mm	91969	M500	B	45.645
600x2x0,4 mm	89567	M500	B	67.945
900x2x0,4 mm	89568	M400	B	98.980
1200x2x0,4 mm	89891	M400	B	130.350
KPD-PAP				
2x2x0,5 mm	96246	M2000	B	1.435
4x2x0,5 mm	96245	M2000	B	1.835
6x2x0,5 mm	95597	M2000	B	2.175
10x2x0,5 mm	86836	M2000	A	2.970
20x2x0,5 mm	86812	M2000	A	4.690
30x2x0,5 mm	86813	M2000	A	6.330
50x2x0,5 mm	86814	M1000	A	9.815
100x2x0,5 mm	86815	M500	A	18.560
150x2x0,5 mm	86816	M500	B	26.795
200x2x0,5 mm	86817	M500	B	35.335
300x2x0,5 mm	86818	M500	B	51.825
400x2x0,5 mm	86819	M500	B	68.370
600x2x0,5 mm	90456	M400	B	101.295
900x2x0,5 mm	97452	M300	B	149.270
1200x2x0,5 mm	97453	M300	B	196.650
KPD-PAP				
10x2x0,6 mm	47493	M1200	B	3.760
20x2x0,6 mm	100922	M1200	B	6.245
30x2x0,6 mm	100899	M1200	B	8.725
50x2x0,6 mm	100900	M1200	B	13.825
100x2x0,6 mm	100901	M800	B	26.380
150x2x0,6 mm	47498	M400	B	38.210
200x2x0,6 mm	47499	M400	B	49.735
KPD-PAP				
10x2x0,9 mm	47550	M1200	B	6.850
20x2x0,9 mm	47551	M1200	B	12.225
30x2x0,9 mm	47552	M800	B	17.520
50x2x0,9 mm	97688	M800	B	28.115
100x2x0,9 mm	96582	M400	B	55.655
150x2x0,9 mm	97459	M400	B	83.515
200x2x0,9 mm	47556	M400	B	109.270

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

01 Temmuz 2009

0,4-0,5-0,6 ve 0,9 mm çapta tavlı elektrolitik bakır iletkenli, köpüklü veya solid polietilen yalıtkanlı, dörtlü büküm, dolgulu, alüminyum bant ekranlı ve polietilen dış kılıflı kablolar

Türk Telekom A.Ş. Ses Frekans Haberleşme kabloları teknik şartnamesine uygun olarak imal ve test edilir.

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
KPDF-AP				
10x2x0,4 mm	97407	M2000	B	2.100
20x2x0,4 mm	78528	M2000	B	3.380
30x2x0,4 mm	78529	M2000	B	4.685
50x2x0,4 mm	78530	M1000	B	7.130
100x2x0,4 mm	78531	M1000	B	13.180
150x2x0,4 mm	78532	M500	B	18.970
200x2x0,4 mm	78533	M500	B	24.605
300x2x0,4 mm	78534	M500	B	36.205
400x2x0,4 mm	78535	M500	B	47.390
600x2x0,4 mm	97408	M500	B	90.400
900x2x0,4 mm	78536	M400	B	135.050
1200x2x0,4 mm	78537	M400	B	176.330
1500x2x0,4 mm	90503	M300	B	221.385
1800x2x0,4 mm	97409	M300	B	263.190
KPDF-AP				
6x2x0,5 mm	80609	M2000	B	2.250
10x2x0,5 mm	78603	M2000	B	2.710
20x2x0,5 mm	78604	M2000	B	4.620
30x2x0,5 mm	78605	M2000	B	6.570
50x2x0,5 mm	78606	M1000	B	10.290
100x2x0,5 mm	78607	M500	B	19.485
150x2x0,5 mm	78608	M500	B	28.140
200x2x0,5 mm	78609	M500	B	36.925
300x2x0,5 mm	78610	M500	B	54.415
400x2x0,5 mm	78611	M500	B	71.675
600x2x0,5 mm	88950	M400	B	132.200
900x2x0,5 mm	97406	M300	B	197.020
1200x2x0,5 mm	97473	M300	B	259.710
1500x2x0,5 mm	97472	M300	B	322.860
1800x2x0,5 mm	97451	M300	B	392.030
KPDF-AP				
10x2x0,6 mm	78750	M1200	B	3.905
20x2x0,6 mm	78751	M1200	B	6.630
30x2x0,6 mm	78752	M1200	B	9.380
50x2x0,6 mm	78753	M1200	B	14.725
100x2x0,6 mm	78754	M500	B	28.235
150x2x0,6 mm	78755	M400	B	41.030
200x2x0,6 mm	78756	M400	B	53.885
300x2x0,6 mm	78757	M400	B	79.530
KPDF-AP				
10x2x0,9 mm	78812	M1200	B	7.210
20x2x0,9 mm	78813	M1200	B	13.110
30x2x0,9 mm	78814	M800	B	18.855
50x2x0,9 mm	78815	M800	B	30.745
100x2x0,9 mm	78816	M400	B	60.400
150x2x0,9 mm	78817	M400	B	87.950
200x2x0,9 mm	78818	M400	B	115.555
300x2x0,9 mm	78819	M400	B	170.985

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

01 Temmuz 2009

0,4-0,5-0,6 ve 0,9 mm çapta tavlı elektrolitik bakır iletkenli, köpüklü veya solid polietilen yalıtkanlı, dörtlü büküm, dolgunsuz, alüminyum bant ekranlı ve polietilen dış kılıflı askı halatlı kablolar

Türk Telekom A.Ş. Ses Frekans Haberleşme kabloları teknik şartnamesine uygun olarak imal ve test edilir.

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
KPD-AP-A				
10x2x0,4 mm	98005	M2000	B	3.950
20x2x0,4 mm	98006	M2000	B	5.750
30x2x0,4 mm	98007	M2000	B	7.040
50x2x0,4 mm	98008	M1000	B	10.005
100x2x0,4 mm	98009	M1000	B	17.210
150x2x0,4 mm	98010	M500	B	24.695
200x2x0,4 mm	98011	M500	B	32.440
KPD-AP-A				
4x2x0,5 mm	97498	M2000	B	2.785
6x2x0,5 mm	98023	M2000	B	3.730
10x2x0,5 mm	98022	M2000	B	4.970
20x2x0,5 mm	98095	M2000	B	7.110
30x2x0,5 mm	98096	M2000	B	9.190
50x2x0,5 mm	98097	M1000	B	13.650
100x2x0,5 mm	98098	M500	B	24.150
150x2x0,5 mm	98069	M500	B	35.245
200x2x0,5 mm	98070	M500	B	44.820
KPD-AP-A				
10x2x0,6 mm	98020	M1200	B	5.830
20x2x0,6 mm	98115	M1200	B	8.760
30x2x0,6 mm	98116	M1200	B	12.010
50x2x0,6 mm	98117	M1200	B	17.915
100x2x0,6 mm	98118	M500	B	33.220
150x2x0,6 mm	98119	M400	B	47.575
200x2x0,6 mm	98120	M400	B	62.350
KPD-AP-A				
10x2x0,9 mm	98021	M1200	B	9.435
20x2x0,9 mm	98121	M1200	B	15.985
30x2x0,9 mm	98122	M800	B	23.155
50x2x0,9 mm	98123	M800	B	36.230
100x2x0,9 mm	98124	M400	B	69.400

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

01 Temmuz 2009

0,4-0,5-0,6 ve 0,9 mm çapta tavlı elektrolitik bakır iletkenli, köpüklü veya solid polietilen yalıtkanlı, dörtlü büküm, dolgusuz, alüminyum bant ekranlı ve polietilen dış kılıflı askı halatlı kablolar

Türk Telekom A.Ş. Ses Frekans Haberleşme kabloları teknik şartnamesine uygun olarak imal ve test edilir.

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
KPDF-AP-A				
10x2x0,4 mm	98024	M2000	B	2.895
20x2x0,4 mm	78831	M2000	B	4.170
30x2x0,4 mm	78832	M2000	B	5.450
50x2x0,4 mm	78833	M1000	B	8.105
100x2x0,4 mm	78835	M1000	B	14.375
150x2x0,4 mm	78836	M500	B	20.270
200x2x0,4 mm	78837	M500	B	27.055
KPDF-AP-A				
4x2x0,5 mm	98026	M2000	B	2.450
6x2x0,5 mm	78842	M2000	B	2.790
10x2x0,5 mm	78843	M2000	B	3.695
20x2x0,5 mm	78844	M2000	B	5.655
30x2x0,5 mm	78845	M2000	B	7.490
50x2x0,5 mm	78846	M1000	B	11.250
100x2x0,5 mm	78847	M500	B	20.850
150x2x0,5 mm	78848	M500	B	30.175
200x2x0,5 mm	78849	M500	B	39.410
KPDF-AP-A				
10x2x0,6 mm	98025	M1200	B	4.825
20x2x0,6 mm	78851	M1200	B	7.585
30x2x0,6 mm	78852	M1200	B	10.810
50x2x0,6 mm	78853	M1200	B	16.570
100x2x0,6 mm	78854	M500	B	31.315
150x2x0,6 mm	78855	M400	B	44.135
200x2x0,6 mm	78856	M400	B	57.970
KPDF-AP-A				
10x2x0,9 mm	78862	M1200	B	8.045
20x2x0,9 mm	78863	M1200	B	14.130
30x2x0,9 mm	78864	M800	B	20.430
50x2x0,9 mm	78865	M800	B	33.010

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

01 Temmuz 2009

0,5 mm çapta tavlı elektrolitik bakır iletkenli,
solid polietilen yalıtkanlı, dörtlü büküm, dolgusuz,
PVC dış kılıflı kablolar

Türk Telekom A.Ş. Ses Frekans Haberleşme kabloları
teknik şartnamesine benzer olarak imal ve test edilir.

0,5 mm çapta tavlı elektrolitik bakır iletkenli, PVC
yalıtkanlı, ikili büküm, dolgusuz, PVC dış kılıflı kablolar

TS 2814' e benzer olarak imal ve test edilir.

0,5 mm çapta kalaylı elektrolitik bakır iletkenli, PVC
yalıtkanlı, ikili büküm, dolgusuz, PVC dış kılıflı kablolar

TS 2814' e benzer olarak imal ve test edilir.

0,8 mm çapta bakır iletkenli, PVC yalıtkanlı, statik
ekranlı, PVC kırmızı dış kılıflı, demet veya kat eğirmeli
iç tesisat kabloları

VDE 0815' e benzer olarak imal ve test edilir.

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
PDV				
1x2x0,5+0,5 mm	47278	KM1000	A	375
2x2x0,5+0,5 mm	47279	KM1000	A	495
4x2x0,5+0,5 mm	47280	KM1000	A	780
6x2x0,5+0,5 mm	47281	KM1000	B	1.070
10x2x0,5+0,5 mm	47282	KM1000	A	1.865
20x2x0,5+0,5 mm	47283	M1000	B	3.545
30x2x0,5+0,5 mm	47284	M1000	B	5.085
40x2x0,5+0,5 mm	47285	M500	B	6.650
50x2x0,5+0,5 mm	47286	M500	B	8.010
100x2x0,5+0,5 mm	47287	M500	B	16.115
VBV				
1x2x0,5+0,5 mm	87530	KM1000	B	620
2x2x0,5+0,5 mm	87531	KM1000	A	910
3x2x0,5+0,5 mm	87532	KM1000	A	1.090
4x2x0,5+0,5 mm	87533	KM1000	A	1.300
6x2x0,5+0,5 mm	87534	KM1000	A	1.720
10x2x0,5+0,5 mm	87535	M1000	A	2.750
15x2x0,5+0,5 mm	97898	M1000	B	3.785
20x2x0,5+0,5 mm	87536	M1000	A	5.000
30x2x0,5+0,5 mm	87537	M1000	A	7.315
40x2x0,5+0,5 mm	93605	M500	A	9.800
50x2x0,5+0,5 mm	87538	M500	A	11.915
100x2x0,5+0,5 mm	97899	M500	B	22.245
VBV-K				
1x2x0,5+0,5 mm	86913	KM1000	A	625
2x2x0,5+0,5 mm	86914	KM1000	A	915
3x2x0,5+0,5 mm	86915	KM1000	B	1.125
4x2x0,5+0,5 mm	86916	KM1000	B	1.345
6x2x0,5+0,5 mm	86917	KM1000	B	1.765
10x2x0,5+0,5 mm	88049	M1000	B	2.830
15x2x0,5+0,5 mm	97889	M1000	B	3.895
20x2x0,5+0,5 mm	88051	M1000	B	5.050
30x2x0,5+0,5 mm	88052	M1000	B	7.495
40x2x0,5+0,5 mm	97890	M500	B	9.980
50x2x0,5+0,5 mm	88053	M500	B	12.150
100x2x0,5+0,5 mm	97704	M500	B	23.110
J-Y(St)Y				
1x2x0,8 mm	102147	M2000	A	945
2x2x0,8 mm	102148	M2000	A	1.600
3x2x0,8 mm	102149	M2000	B	1.965
4x2x0,8 mm	102150	M2000	B	2.220
5x2x0,8 mm	102151	M2000	B	2.495
6x2x0,8 mm	102162	M2000	B	3.030
8x2x0,8 mm	102163	M2000	B	3.855
10x2x0,8 mm	102164	M2000	B	4.640
12x2x0,8 mm	102165	M2000	B	5.970
16x2x0,8 mm	102166	M2000	B	7.375
20x2x0,8 mm	102167	M2000	B	9.210
24x2x0,8 mm	102168	M2000	B	10.420
30x2x0,8 mm	102169	M2000	B	13.345
40x2x0,8 mm	102170	M2000	B	17.465
50x2x0,8 mm	102171	M1000	B	21.590

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

01 Temmuz 2009

0,8-1,0 ve 1,5 mm çapta tek damarlı çıplak elektrolitik bakır iletkenli, köpüklü polietilen izolasyonlu, alüminyum folye bant ve kalay kaplı bakır örgü ekranlı veya, bakır folye bant ve bakır örgü ekranlı, PVC dış kılıflı 75 Ohm koaksiyel anten kabloları

0,8-1,0 ve 1,5 mm çapta tek damarlı çıplak elektrolitik bakır iletkenli, köpüklü polietilen izolasyonlu, alüminyum folye bant ve kalay kaplı bakır örgü ekranlı veya, bakır folye bant ve bakır örgü ekranlı, LSOH dış kılıflı 75 Ohm koaksiyel anten kabloları

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
PE ANTEN KABLoları				
RG 59 / Al 4	94788	PM100	A	1.505
RG 59 / Cu 6	94789	PM100	A	1.945
RG 6 / Al 4	94786	PM100	A	2.050
RG 6 / Cu 6	94787	PM100	A	2.485
RG 11 / Al 4	94790	PM100	A	3.035
RG 11 / Cu 6	94791	PM100	A	3.685
AFUMEX™ (LSOH) ANTEN KABLoları				
RG 59 / Al 4 LSOH	100712	PM100	A	2.100
RG 59 / Cu 6 LSOH	100713	PM100	A	2.685
RG 6 / Al 4 LSOH	100695	PM100	A	2.970
RG 6 / Cu 6 LSOH	100698	PM100	A	3.445
RG 11 / Al 4 LSOH	100700	PM100	A	3.875
RG 11 / Cu 6 LSOH	100701	PM100	A	4.830

Tavlama bakır iletkenli, solid polietilen yalıtkanlı, İkili bükümlü, dolgusuz, PVC dış kılıflı boyuna AL/PET bantlı veya kalaylı bakır örgü ekranlı bakır data kabloları

Tavlama bakır iletkenli, solid polietilen yalıtkanlı, İkili bükümlü, dolgusuz, LSOH dış kılıflı boyuna AL/PET bantlı veya kalaylı bakır örgü ekranlı bakır data kabloları

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
PVC DATA KABLoları				
UTP CAT 5E 4 x 2 x 24 AWG	89876	KT305	A	725
UTP CAT 6 4 x 2 x 24 AWG	89877	KT305	A	1.215
FTP CAT 5E 4 x 2 x 24 AWG	96751	KT305	A	1.185
FTP CAT 6 4 x 2 x 24 AWG	89971	KT305	A	1.980
AFUMEX™ (LSOH) DATA KABLoları				
UTP CAT 5E 4 x 2 x 24 LSOH AWG	89878	KT305	A	855
UTP CAT 6 4 x 2 x 24 LSOH AWG	89879	KT305	A	1.270
FTP CAT 5E 4 x 2 x 24 LSOH AWG	99090	KT305	A	1.315
FTP CAT 6 4 x 2 x 24 LSOH AWG	89972	KT305	A	2.175

48 fibere kadar, tek veya çok tüplü, performansı geliştirilmiş, üstün özellikli 62,5/125 Multimode fiberli, korugasyonlu çelik bant zırlı, PE dış kılıflı fiber optik kablolar.

ITU-T G.651 fiber ve IEC 60794 test standartları esas alınarak üretilmiş ve test edilmişlerdir.

48 fibere kadar, tek veya çok tüplü, performansı geliştirilmiş, üstün özellikli 9/125 Singlemode fiberli, korugasyonlu çelik bant zırlı, PE dış kılıflı fiber optik kablolar.

ITU-T G.651 fiber ve IEC 60794 test standartları esas alınarak üretilmiş ve test edilmişlerdir.

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
FTL1/GF5E 62,5/125 MULTIMODE				
Tek Tüplü 4 fiberli 1x4	98213	M4000	A	3.100
Tek Tüplü 6 fiberli 1x6	98438	M4000	B	3.800
Tek Tüplü 8 fiberli 1x8	98437	M4000	B	4.500
Tek Tüplü 10 fiberli 1x10	98436	M4000	B	5.200
Tek Tüplü 12 fiberli 1x12	98435	M4000	B	5.900
A-DF(ZN)(SR)2Y 62,5/125 MULTIMODE				
Çok Tüplü 24 fiberli 2x12	98443	M4000	B	11.800
Çok Tüplü 36 fiberli 3x12	98442	M4000	B	16.100
Çok Tüplü 48 fiberli 4x12	98441	M4000	B	20.500
FTL1/GF5E 9/125 SINGLEMODE				
Tek Tüplü 4 fiberli 1x4	98722	M4000	B	2.000
Tek Tüplü 6 fiberli 1x6	98721	M4000	B	2.200
Tek Tüplü 8 fiberli 1x8	98720	M4000	B	2.300
Tek Tüplü 10 fiberli 1x10	98718	M4000	B	2.450
Tek Tüplü 12 fiberli 1x12	98719	M4000	B	2.650
A-DF(ZN)(SR)2Y 9/125 SINGLEMODE				
Çok Tüplü 24 fiberli 2x12	98723	M4000	B	5.200
Çok Tüplü 36 fiberli 3x12	98724	M4000	B	6.250
Çok Tüplü 48 fiberli 4x12	98725	M4000	B	7.300

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

01 Temmuz 2009

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
LIYY				
2x0,25 mm ²	102172	M2000	B	575
3x0,25 mm ²	102173	M2000	B	770
4x0,25 mm ²	102174	M2000	B	900
5x0,25 mm ²	102175	M2000	B	1.045
6x0,25 mm ²	102176	M2000	B	1.170
7x0,25 mm ²	102177	M2000	B	1.275
8x0,25 mm ²	102178	M2000	B	1.435
9x0,25 mm ²	102179	M2000	B	1.565
10x0,25 mm ²	102180	M2000	B	1.775
12x0,25 mm ²	102181	M2000	B	2.070
14x0,25 mm ²	102182	M2000	B	2.380
16x0,25 mm ²	102183	M2000	B	2.690
18x0,25 mm ²	102184	M2000	B	2.980
20x0,25 mm ²	102185	M2000	B	3.290
25x0,25 mm ²	102186	M2000	B	4.005
LIYY				
2x0,50 mm ²	101972	M2000	B	670
3x0,50 mm ²	101973	M2000	B	1.015
4x0,50 mm ²	101974	M2000	B	1.215
5x0,50 mm ²	101975	M2000	B	1.380
6x0,50 mm ²	101976	M2000	B	1.610
7x0,50 mm ²	101977	M2000	B	1.795
8x0,50 mm ²	101978	M2000	B	1.995
9x0,50 mm ²	101979	M2000	B	2.195
10x0,50 mm ²	101980	M2000	B	2.395
12x0,50 mm ²	101981	M2000	B	2.885
14x0,50 mm ²	101982	M2000	B	3.300
16x0,50 mm ²	101983	M2000	B	4.010
18x0,50 mm ²	101984	M2000	B	4.145
20x0,50 mm ²	101985	M2000	B	4.555
25x0,50 mm ²	101986	M2000	B	5.635
LIYY				
2x0,75 mm ²	102187	M2000	B	1.020
3x0,75 mm ²	102188	M2000	B	1.255
4x0,75 mm ²	102189	M2000	B	1.535
5x0,75 mm ²	102190	M2000	B	1.845
6x0,75 mm ²	102191	M2000	B	2.090
7x0,75 mm ²	102192	M2000	B	2.345
8x0,75 mm ²	102193	M2000	B	2.695
9x0,75 mm ²	102194	M2000	B	2.955
10x0,75 mm ²	102195	M2000	B	3.300
12x0,75 mm ²	102196	M2000	B	3.995
14x0,75 mm ²	102197	M2000	B	4.590
16x0,75 mm ²	102198	M2000	B	5.260
18x0,75 mm ²	102199	M2000	B	5.980
20x0,75 mm ²	102200	M2000	B	6.210
25x0,75 mm ²	102201	M2000	B	7.690

Çok telli bakır iletkenli, PVC yalıtımlı, damar eğirmeli PVC dış kılıflı kablolar

VDE 0812' ye benzer olarak imal ve test edilir.

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

01 Temmuz 2009

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
LIYY				
2x1 mm ²	102202	M2000	B	1.115
3x1 mm ²	102203	M2000	B	1.465
4x1 mm ²	102204	M2000	B	1.855
5x1 mm ²	102205	M2000	B	2.210
6x1 mm ²	102206	M2000	B	2.590
7x1 mm ²	102207	M2000	B	2.915
8x1 mm ²	102208	M2000	B	3.365
9x1 mm ²	102209	M2000	B	3.640
10x1 mm ²	102210	M2000	B	4.190
12x1 mm ²	102211	M2000	B	5.225
14x1 mm ²	102212	M2000	B	6.025
16x1 mm ²	102213	M2000	B	6.915
18x1 mm ²	102214	M2000	B	7.750
20x1 mm ²	102215	M2000	B	7.840
25x1 mm ²	102216	M2000	B	9.675
LIYY				
2x1,5 mm ²	102217	M2000	B	1.540
3x1,5 mm ²	102218	M2000	B	2.090
4x1,5 mm ²	102219	M2000	B	2.555
5x1,5 mm ²	102220	M2000	B	3.115
6x1,5 mm ²	102221	M2000	B	3.755
7x1,5 mm ²	102222	M2000	B	4.245
8x1,5 mm ²	102302	M2000	B	4.915
9x1,5 mm ²	102303	M2000	B	4.930
10x1,5 mm ²	102304	M2000	B	6.045
12x1,5 mm ²	102305	M2000	B	7.425
14x1,5 mm ²	102306	M2000	B	8.585
16x1,5 mm ²	102307	M2000	B	9.785
18x1,5 mm ²	102308	M2000	B	11.035
20x1,5 mm ²	102309	M2000	B	11.770
25x1,5 mm ²	102310	M2000	B	13.365
LIYY				
2x2,5 mm ²	102311	M2000	B	2.150
3x2,5 mm ²	102312	M2000	B	2.955
4x2,5 mm ²	102313	M2000	B	3.885
5x2,5 mm ²	102314	M2000	B	4.930
6x2,5 mm ²	102315	M2000	B	5.875
7x2,5 mm ²	102316	M2000	B	6.670
8x2,5 mm ²	102322	M2000	B	7.800
9x2,5 mm ²	102323	M2000	B	8.000
10x2,5 mm ²	102324	M2000	B	9.810
12x2,5 mm ²	102325	M2000	B	12.150
14x2,5 mm ²	102326	M2000	B	14.140
16x2,5 mm ²	102327	M2000	B	16.170
18x2,5 mm ²	102328	M2000	B	18.210
20x2,5 mm ²	102329	M2000	B	20.165
25x2,5 mm ²	102330	M2000	B	21.580

Çok telli bakır iletkenli, PVC yalıtımlı,
damar eğirmeli PVC dış kılıflı kablolar

VDE 0812' ye benzer olarak imal ve test edilir.

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

01 Temmuz 2009

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
LIYCY				
2x0,25 mm ²	102331	M2000	B	1.340
3x0,25 mm ²	102332	M2000	B	1.415
4x0,25 mm ²	102333	M2000	B	1.550
5x0,25 mm ²	102334	M2000	B	1.765
6x0,25 mm ²	102335	M2000	A	1.865
7x0,25 mm ²	102336	M2000	B	1.985
8x0,25 mm ²	102337	M2000	B	2.140
9x0,25 mm ²	102338	M2000	B	2.265
10x0,25 mm ²	102339	M2000	B	2.490
12x0,25 mm ²	102340	M2000	B	2.840
14x0,25 mm ²	102341	M2000	B	3.115
16x0,25 mm ²	102342	M2000	B	3.360
18x0,25 mm ²	102343	M2000	B	3.630
20x0,25 mm ²	102344	M2000	B	3.970
25x0,25 mm ²	102345	M2000	B	4.700
LIYCY				
2x0,50 mm ²	101935	M2000	B	1.440
3x0,50 mm ²	101936	M2000	B	1.710
4x0,50 mm ²	101937	M2000	B	1.915
5x0,50 mm ²	101939	M2000	B	2.090
6x0,50 mm ²	101940	M2000	B	2.310
7x0,50 mm ²	101941	M2000	B	2.430
8x0,50 mm ²	101992	M2000	B	2.715
9x0,50 mm ²	101993	M2000	B	2.980
10x0,50 mm ²	101994	M2000	B	3.190
12x0,50 mm ²	101995	M2000	B	3.710
14x0,50 mm ²	101996	M2000	B	4.095
16x0,50 mm ²	101997	M2000	B	4.500
18x0,50 mm ²	101998	M2000	B	4.955
20x0,50 mm ²	101999	M2000	B	5.530
25x0,50 mm ²	102000	M2000	B	6.725
LIYCY				
2x0,75 mm ²	102001	M2000	A	1.645
3x0,75 mm ²	102002	M2000	A	2.000
4x0,75 mm ²	102003	M2000	A	2.125
5x0,75 mm ²	102004	M2000	B	2.450
6x0,75 mm ²	102005	M2000	B	2.835
7x0,75 mm ²	102006	M2000	B	3.000
8x0,75 mm ²	102007	M2000	A	3.460
9x0,75 mm ²	102008	M2000	B	3.790
10x0,75 mm ²	102009	M2000	A	4.185
12x0,75 mm ²	102010	M2000	B	4.810
14x0,75 mm ²	102011	M2000	B	5.525
16x0,75 mm ²	102012	M2000	B	6.145
18x0,75 mm ²	102013	M2000	B	6.790
20x0,75 mm ²	102014	M2000	B	7.290
25x0,75 mm ²	102015	M2000	B	8.925

Çok telli bakır iletkenli, PVC yalıtımlı,
damar eğirmeli, kalay kaplı bakır tel örgü ekranlı,
PVC dış kılıflı kablolar

VDE 0812' ye benzer olarak imal ve test edilir.

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

01 Temmuz 2009

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
LIYCY				
2x1 mm ²	102016	M2000	A	1.750
3x1 mm ²	102017	M2000	A	2.160
4x1 mm ²	102018	M2000	A	2.495
5x1 mm ²	102019	M2000	B	2.890
6x1 mm ²	102020	M2000	B	3.370
7x1 mm ²	102021	M2000	B	3.685
8x1 mm ²	102022	M2000	B	4.170
9x1 mm ²	102023	M2000	B	4.540
10x1 mm ²	102024	M2000	B	5.050
12x1 mm ²	102025	M2000	B	5.830
14x1 mm ²	102026	M2000	B	6.710
16x1 mm ²	102027	M2000	B	7.605
18x1 mm ²	102028	M2000	B	8.455
20x1 mm ²	102029	M2000	B	9.105
25x1 mm ²	102030	M2000	B	11.100
LIYCY				
2x1,5 mm ²	102031	M2000	A	2.150
3x1,5 mm ²	102032	M2000	A	2.745
4x1,5 mm ²	102033	M2000	A	3.340
5x1,5 mm ²	102034	M2000	B	3.985
6x1,5 mm ²	102035	M2000	B	4.620
7x1,5 mm ²	102036	M2000	B	5.085
8x1,5 mm ²	102037	M2000	B	5.765
9x1,5 mm ²	102038	M2000	B	6.000
10x1,5 mm ²	102039	M2000	B	7.135
12x1,5 mm ²	102040	M2000	B	8.315
14x1,5 mm ²	102041	M2000	B	9.480
16x1,5 mm ²	102042	M2000	B	11.360
18x1,5 mm ²	102043	M2000	B	12.540
20x1,5 mm ²	102044	M2000	B	13.510
25x1,5 mm ²	102045	M2000	B	16.475
LIYCY				
2x2,5 mm ²	102046	M2000	B	2.960
3x2,5 mm ²	102047	M2000	B	3.810
4x2,5 mm ²	102048	M2000	B	4.635
5x2,5 mm ²	102049	M2000	B	5.665
6x2,5 mm ²	102050	M2000	B	6.750
7x2,5 mm ²	102051	M2000	B	7.495
8x2,5 mm ²	102052	M2000	B	8.535
9x2,5 mm ²	102053	M2000	B	9.020
10x2,5 mm ²	102054	M2000	B	11.050
12x2,5 mm ²	102055	M2000	B	12.970
14x2,5 mm ²	102056	M2000	B	15.210
16x2,5 mm ²	102057	M2000	B	17.110
18x2,5 mm ²	102058	M2000	B	19.015
20x2,5 mm ²	102059	M2000	B	21.650
25x2,5 mm ²	102060	M2000	B	23.445

Çok telli bakır iletkenli, PVC yalıtımlı,
damar eğirmeli, kalay kaplı bakır tel örgü ekranlı,
PVC dış kılıflı kablolar

VDE 0812' ye benzer olarak imal ve test edilir.

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

01 Temmuz 2009

0,4 mm çapta tavlı elektrolitik bakır iletkenli, köpüklü veya solid polietilen yalıtkanlı, dörtlü büküm, dolgusuz, özel sentetik iç kılıf üzerine alüminyum bantlı, özel sentetik dış kılıflı yeraltı tipi LSOH kablolar

Türk Telekom A.Ş. Ses Frekans Haberleşme kabloları teknik şartnamesine uygun olarak imal ve test edilir.

0,5 mm çapta tavlı elektrolitik bakır iletkenli, köpüklü veya solid polietilen yalıtkanlı, dörtlü büküm, dolgusuz, özel sentetik iç kılıf üzerine alüminyum bantlı, özel sentetik dış kılıflı yeraltı tipi LSOH kablolar

Türk Telekom A.Ş. Ses Frekans Haberleşme kabloları teknik şartnamesine uygun olarak imal ve test edilir.

0,6 mm çapta tavlı elektrolitik bakır iletkenli, köpüklü veya solid polietilen yalıtkanlı, dörtlü büküm, dolgusuz, özel sentetik iç kılıf üzerine alüminyum bantlı, özel sentetik dış kılıflı yeraltı tipi LSOH kablolar

Türk Telekom A.Ş. Ses Frekans Haberleşme kabloları teknik şartnamesine uygun olarak imal ve test edilir.

0,9 mm çapta tavlı elektrolitik bakır iletkenli, köpüklü veya solid polietilen yalıtkanlı, dörtlü büküm, dolgusuz, özel sentetik iç kılıf üzerine alüminyum bantlı, özel sentetik dış kılıflı yeraltı tipi LSOH kablolar

Türk Telekom A.Ş. Ses Frekans Haberleşme kabloları teknik şartnamesine uygun olarak imal ve test edilir.

0,5 mm çapta tavlı elektrolitik bakır iletkenli, solid polietilen yalıtkanlı, dörtlü büküm, dolgusuz, özel sentetik dış kılıflı dahili tip LSOH tesisat kabloları

Türk Telekom A.Ş. Ses Frekans Haberleşme kabloları teknik şartnamesine benzer olarak imal ve test edilir.

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
KPD-HAH				
2x2x0,4 mm	98140	M1000	B	2.245
4x2x0,4 mm	98141	M1000	B	2.720
6x2x0,4 mm	98182	M1000	B	3.200
10x2x0,4 mm	98183	M1000	B	4.000
20x2x0,4 mm	98184	M1000	B	5.850
30x2x0,4 mm	98185	M1000	B	7.455
50x2x0,4 mm	98186	M1000	B	10.515
100x2x0,4 mm	98188	M1000	B	18.280
150x2x0,4 mm	98189	M500	B	26.275
KPD-HAH				
2x2x0,5 mm	98179	M1000	B	2.770
4x2x0,5 mm	98180	M1000	B	3.220
6x2x0,5 mm	98181	M1000	B	3.670
10x2x0,5 mm	98192	M1000	B	4.730
20x2x0,5 mm	98197	M1000	B	7.295
30x2x0,5 mm	98198	M1000	B	9.650
50x2x0,5 mm	96184	M1000	B	14.030
100x2x0,5 mm	98199	M500	B	25.695
150x2x0,5 mm	98200	M500	B	36.865
KPD-HAH				
2x2x0,6 mm	98190	M1200	B	2.845
4x2x0,6 mm	98191	M1200	B	3.655
6x2x0,6 mm	98202	M1200	B	4.330
10x2x0,6 mm	98203	M1200	B	5.785
20x2x0,6 mm	98204	M1200	B	9.165
30x2x0,6 mm	98205	M1200	B	12.565
50x2x0,6 mm	98206	M1200	B	18.545
100x2x0,6 mm	98207	M800	B	34.215
150x2x0,6 mm	98208	M400	B	51.075
KPD-HAH				
2x2x0,9 mm	93534	M1200	B	3.880
4x2x0,9 mm	98209	M1200	B	5.610
6x2x0,9 mm	93535	M1200	B	6.860
10x2x0,9 mm	93536	M1200	B	9.670
20x2x0,9 mm	93537	M1200	B	16.635
30x2x0,9 mm	93538	M800	B	23.475
50x2x0,9 mm	93539	M800	B	37.335
100x2x0,9 mm	93540	M400	B	73.515
150x2x0,9 mm	98210	M400	B	107.370
PDH				
1x2x0,5+0,5 mm	97287	KM1000	B	535
2x2x0,5+0,5 mm	96213	KM1000	B	775
4x2x0,5+0,5 mm	98076	KM1000	B	985
6x2x0,5+0,5 mm	93090	KM1000	B	1.510
10x2x0,5+0,5 mm	96212	KM1000	B	2.050
20x2x0,5+0,5 mm	96211	M1000	B	3.705
30x2x0,5+0,5 mm	96210	M1000	B	5.400
40x2x0,5+0,5 mm	98368	M1000	B	7.165
50x2x0,5+0,5 mm	96209	M500	B	8.670
100x2x0,5+0,5 mm	96208	M500	B	16.740

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

01 Temmuz 2009

0,8 mm çapta bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, statik ekranlı, özel sentetik gri dış kılıflı, demet veya kat eğirmeli LSOH iç tesisat kabloları

VDE 0815' e benzer olarak imal ve test edilir.

Çok telli bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, damar eğirmeli özel sentetik dış kılıflı LSOH sinyal ve kumanda kabloları

VDE 0812' ye benzer olarak imal ve test edilir.

Çok telli bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, damar eğirmeli, kalay kaplı bakır tel örgü ekranlı, özel sentetik dış kılıflı LSOH sinyal ve kumanda kabloları.

VDE 0812' ye benzer olarak imal ve test edilir.

Çok telli bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, damar eğirmeli özel sentetik dış kılıflı LSOH sinyal ve kumanda kablo

VDE 0812' ye benzer olarak imal ve test edilir.

Çok telli bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, damar eğirmeli, kalay kaplı bakır tel örgü ekranlı, özel sentetik dış kılıflı LSOH sinyal ve kumanda kabloları.

VDE 0812' ye benzer olarak imal ve test edilir.

Tip/Kesit

Ambalaj

Kategori

B.Fiyat

(TL / km)

J-H(St)H

Tip/Kesit	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
1x2x0,8 mm	M2000	B	1.135
2x2x0,8 mm	M2000	B	1.850
3x2x0,8 mm	M2000	B	2.165
4x2x0,8 mm	M2000	B	2.610
5x2x0,8 mm	M2000	B	3.085
6x2x0,8 mm	M2000	B	3.695
8x2x0,8 mm	M2000	B	4.460
10x2x0,8 mm	M2000	B	5.345
12x2x0,8 mm	M2000	B	6.765
16x2x0,8 mm	M2000	B	8.270
20x2x0,8 mm	M2000	B	10.390
24x2x0,8 mm	M2000	B	11.880
30x2x0,8 mm	M2000	B	15.380
40x2x0,8 mm	M2000	B	20.170
50x2x0,8 mm	M2000	B	24.910

LIHH

Tip/Kesit	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
2x0,5 mm ²	M2000	B	1.010
2x0,75 mm ²	M2000	B	1.310
2x1 mm ²	M2000	B	1.410
2x1,5 mm ²	M2000	B	1.930
3x0,5 mm ²	M2000	B	1.325
3x0,75 mm ²	M2000	B	1.605
3x1 mm ²	M2000	B	1.840
3x1,5 mm ²	M2000	B	2.525
4x0,5 mm ²	M2000	B	1.580
4x0,75 mm ²	M2000	B	2.010
4x1 mm ²	M2000	B	2.295
4x1,5 mm ²	M2000	B	3.220

LIHCH

Tip/Kesit	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
2x0,5 mm ²	M2000	B	1.745
2x0,75 mm ²	M2000	B	1.895
2x1 mm ²	M2000	B	2.135
2x1,5 mm ²	M2000	B	2.525
3x0,5 mm ²	M2000	B	2.055
3x0,75 mm ²	M2000	B	2.245
3x1 mm ²	M2000	B	2.435
3x1,5 mm ²	M2000	B	3.200
4x0,5 mm ²	M2000	B	2.335
4x0,75 mm ²	M2000	B	2.690
4x1 mm ²	M2000	B	3.050
4x1,5 mm ²	M2000	B	4.025
6x0,5 mm ²	M2000	B	2.885
6x0,75 mm ²	M2000	B	3.460
6x1 mm ²	M2000	B	3.950
6x1,5 mm ²	M2000	B	5.275

LIHH FE 180

Tip/Kesit	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
2x1,5 mm ²	M2000	B	3.410
3x1,5 mm ²	M2000	B	4.720

LIHCH FE 180

Tip/Kesit	Ambalaj	Kategori	B.Fiyat (TL / km)
2x1,5 mm ²	M2000	B	4.100
3x1,5 mm ²	M2000	B	5.440

<http://www.prysmian.com.tr>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.